

Design radiatoren

HET WORDT PRACHTIG MET PRAXIS

PRAXIS



Type Napoli

Design radiatoren

De design radiatoren in het Praxis programma mogen absoluut gezien worden. Niet alleen in de badkamer, maar ook in de hal, woonkamer en keuken zorgen zij voor comfort én voor een decoratieve uitstraling. Praxis combineert topkwaliteit, eigentijdse vormgeving en duurzaamheid in het assortiment design radiatoren en biedt u zo de oplossing voor het comfortabel en mooi verwarmen van uw hele woning. Het assortiment biedt u een ruime keuze in kleuren, modellen en maatvoeringen. Bij alle modellen van Praxis wordt standaard een bevestigingsset met montage-instructie geleverd. Alle designradiatoren hebben een universele 1/2" aansluiting.

Design radiatoren

Duurzaam

Praxis design radiatoren worden vervaardigd volgens Europese normen en voldoen aan de geldende kwaliteitseisen. Degelijke productie en hoogwaardige afwerking zorgen voor een duurzame design radiator die jarenlang woonplezier garandeert.

Kies de juiste radiator

Bij aanschaf van een design radiator moet u rekening houden met de ruimte die u wilt verwarmen. Hierbij speelt de gewenste temperatuur een belangrijke rol.

| Ruimte | Temperatuur | Capaciteit |
|------------|-------------|----------------------------|
| Toilet/hal | 18 °C | 70 Watt per m ³ |
| Slaapkamer | 18 °C | 70 Watt per m ³ |
| Keuken | 20 °C | 77 Watt per m ³ |
| Woonkamer | 22 °C | 85 Watt per m ³ |
| Badkamer | 24 °C | 93 Watt per m ³ |

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de gemiddelde temperatuur per ruimte en de daarvoor benodigde capaciteit per m³. Voor een hogere temperatuur moet de capaciteit voor iedere 2°C verhoogd worden met 10%. Bij muurisolatie en/of dubbele beglazing kan de capaciteit met 10% worden verlaagd. Verhoog voor vrijstaande huizen of hoekhuizen de benodigde capaciteit met 10%.

De aanbevolen rekenformule voor de gewenste warmteafgifte van een design radiator is: $(l \times b \times h) \times \text{Watt per m}^3$.

Rekenvoorbeeld

U wilt een keuken van 2,5 meter lang, 2 meter breed en 2,5 meter hoog verwarmen. De inhoud van deze keuken is dus: $2,5 \times 2 \times 2,5 = 12,5 \text{ m}^3$. De gewenste warmte is 20°C, daarvoor is een capaciteit nodig van 77 Watt per m³. In deze keuken is dus een design radiator nodig met een vermogen van minimaal 963 Watt.

Plaatsen design radiator

Plaats de design radiator bij voorkeur op de koudste plek in de ruimte. Tussen de wand en de radiator moet minimaal 5 cm afstand gehouden worden. In grote ruimtes is het aan te bevelen meerdere kleine radiatoren te plaatsen in plaats van één grote radiator.
Tip: monteer een thermostatische radiatorkraan nooit met de knop naar boven.



Windsor

base
LINE

Vulcano

DE KEUZE VAN
PRAXIS



| | | | |
|--|--|---|---|
| | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 485 mm 500 mm 204 W Wit <p>Art. 7252370 EAN 8711216333593</p> <ul style="list-style-type: none"> Aluminium <p>Art. 7252374 EAN 8711216333630</p> | <ul style="list-style-type: none"> 695 mm 500 mm 307 W Wit <p>Art. 7252371 EAN 8711216333609</p> <ul style="list-style-type: none"> Aluminium <p>Art. 7252375 EAN 8711216333647</p> | <ul style="list-style-type: none"> 1135 mm 600 mm 627 W Wit <p>Art. 7252372 EAN 8711216333616</p> <ul style="list-style-type: none"> Aluminium <p>Art. 7252376 EAN 8711216333654</p> | <ul style="list-style-type: none"> 1535 mm 600 mm 886 W Wit <p>Art. 7252373 EAN 8711216333623</p> <ul style="list-style-type: none"> Aluminium <p>Art. 7252377 EAN 8711216333661</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 688 mm 550 mm 348 W Wit <p>Art. 7252260 EAN 8711216307013</p> <ul style="list-style-type: none"> Pergamon <p>Art. 7252266 EAN 8711216307044</p> <ul style="list-style-type: none"> Aluminium <p>Art. 7252272 EAN 8711216307075</p> | <ul style="list-style-type: none"> 1111 mm 600 mm 605 W Wit <p>Art. 7252262 EAN 8711216307020</p> <ul style="list-style-type: none"> Pergamon <p>Art. 7252268 EAN 8711216307051</p> <ul style="list-style-type: none"> Aluminium <p>Art. 7252274 EAN 8711216307082</p> | <ul style="list-style-type: none"> 1702 mm 600 mm 921 W Wit <p>Art. 7252264 EAN 8711216307037</p> <ul style="list-style-type: none"> Pergamon <p>Art. 7252270 EAN 8711216307068</p> <ul style="list-style-type: none"> Aluminium <p>Art. 7252276 EAN 8711216307099</p> |



Design radiatoren

Santorini enkel

DE KEUZE VAN
PRAXIS

Santorini dubbel


DE KEUZE VAN
PRAXIS





Colima

DE KEUZE VAN
PRAXIS



| |
|-----------------------------------|
| 663 mm |
| 450 mm |
| 611 W |
| Wit |
| Aluminium |
| Art. 7252310 EAN 8711216322849 |

| |
|-----------------------------------|
| 663 mm |
| 525 mm |
| 713 W |
| Wit |
| Aluminium |
| Art. 7252311 EAN 8711216322856 |

| |
|-----------------------------------|
| 800 mm |
| 525 mm |
| 778 W |
| Wit |
| Aluminium |
| Art. 7252312 EAN 8711216322863 |

| |
|-----------------------------------|
| Aluminium |
| Art. 7252313 EAN 8711216322870 |

| |
|-----------------------------------|
| Aluminium |
| Art. 7252314 EAN 8711216322887 |

| |
|-----------------------------------|
| Aluminium |
| Art. 7252315 EAN 8711216322894 |








Design radiatoren

Colima enkel

DE KEUZE VAN
PRAXIS

Colima dubbel

DE KEUZE VAN
PRAXIS



| |
|-----------------------------------|
| 2000 mm |
| 300 mm |
| 698 W |
| Wit |
| Art. 7252316 EAN 8711216322658 |
| Aluminium |
| Art. 7252321 EAN 8711216322719 |

| |
|-----------------------------------|
| 2000 mm |
| 450 mm |
| 1046 W |
| Wit |
| Art. 7252317 EAN 8711216322665 |
| Aluminium |
| Art. 7252322 EAN 8711216322726 |

| |
|-----------------------------------|
| 2000 mm |
| 600 mm |
| 1395 W |
| Wit |
| Art. 7252318 EAN 8711216322672 |
| Aluminium |
| Art. 7252323 EAN 8711216322733 |

| |
|-----------------------------------|
| 2000 mm |
| 300 mm |
| 1080 W |
| Wit |
| Art. 7252324 EAN 8711216322689 |
| Aluminium |
| Art. 7252325 EAN 8711216322740 |


| |
|-----------------------------------|
| 2000 mm |
| 450 mm |
| 1631 W |
| Wit |
| Art. 7252319 EAN 8711216322696 |
| Aluminium |
| Art. 7252326 EAN 8711216322757 |

| |
|-----------------------------------|
| 2000 mm |
| 750 mm |
| 2718 W |
| Wit |
| Art. 7252320 EAN 8711216322702 |
| Aluminium |
| Art. 7252327 EAN 8711216322764 |




Fuego horizontalaal

DE KEUZE VAN
PRAXIS




| |
|--------|
| 400 mm |
| 400 mm |
| 457 W |
| Wit |

Art. 7252306
EAN 8711216322801




| |
|--------|
| 400 mm |
| 600 mm |
| 685 W |
| Wit |

Art. 7252307
EAN 8711216322818



| |
|--------|
| 400 mm |
| 800 mm |
| 914 W |
| Wit |

Art. 7252328
EAN 8711216322825




| |
|---------|
| 400 mm |
| 1000 mm |
| 1142 W |
| Wit |

Art. 7252329
EAN 8711216322832


Fuego verticaal

DE KEUZE VAN
PRAXIS




| |
|---------|
| 1800 mm |
| 400 mm |
| 1067 W |
| Wit |

Art. 7252328
EAN 8711216322771



| |
|---------|
| 1800 mm |
| 500 mm |
| 1334 W |
| Wit |

Art. 7252329
EAN 8711216322788



| |
|---------|
| 1800 mm |
| 600 mm |
| 1600 W |
| Wit |



Art. 7252330
EAN 8711216322795

Design radiatoren


Onda



Vela




764 mm
585 mm
528 W
Wit
Art. 7251070
EAN 8711238075068
Pergamon
Art. 7251085
EAN 8711238081311



1196 mm
585 mm
804 W
Wit
Art. 7251075
EAN 8711238075075
Pergamon


Art. 7251090
EAN 8711238081328



1808 mm
585 mm
1112 W
Wit

Art. 7251080
EAN 8711238075082

Pergamon
Art. 7251095
EAN 8711238081335



700 mm
560 mm
359 W
Wit
Art. 7252120
EAN 8711238135939
Aluminium
Art. 7252333
EAN 8711238194998

1120 mm
660 mm
635 W
Wit
Art. 7252122
EAN 8711238135946
Aluminium

Art. 7252334
EAN 8711238195001

1820 mm
660 mm
1038 W
Wit
Art. 7252124
EAN 8711238135953
Aluminium



Art. 7252335
EAN 8711238195018



Florian enkel



Florian dubbel



722 mm

500 mm


413 W

Wit

Art. 7251062
EAN 8711238080307

Pergamon

Art. 7252360
EAN 8711238194943



1216 mm

600 mm


780 W

Wit

Art. 7251064
EAN 8711238080314

Pergamon

Art. 7252361
EAN 8711238194950



1406 mm

600 mm


909 W

Wit

Art. 7251066
EAN 8711238080321

Pergamon

Art. 7252362
EAN 8711238194967



1710 mm

600 mm


1063 W

Wit

Art. 7251068
EAN 8711238080338

Pergamon

Art. 7252331
EAN 8711238194974



722 mm

500 mm


713 W

Wit

Art. 7251072
EAN 8711238080345

Pergamon

Art. 7252332
EAN 8711238194981



1216 mm

600 mm


1365 W

Wit

Art. 7251074
EAN 8711238080352

Pergamon

Art. 7250312
EAN 8711238117232



1406 mm

600 mm


1604 W

Wit

Art. 7251076
EAN 8711238080369

Pergamon

Art. 7250320
EAN 8711238117249



1710 mm

600 mm

1899 W

Wit

Art. 7251078
EAN 8711238080376

Pergamon




Art. 7251009
EAN 8711238120126

Design radiatoren


Venezia enkel




Venezia dubbel




| |
|-----------------------------------|
| 1970 mm |
| 304 mm |
| 970 W |
| Wit |
| Art. 7252082 EAN 8711238190433 |
| Zilvergrijs |
| Art. 7252338 EAN 8711238195049 |



| |
|-----------------------------------|
| 1970 mm |
| 532 mm |
| 1417 W |
| Wit |
| Art. 7251149 EAN 8711238080390 |
| Zilvergrijs |
| Art. 7251153 EAN 8711238081403 |



| |
|-----------------------------------|
| 1970 mm |
| 304 mm |
| 1168 W |
| Wit |
| Art. 7252336 EAN 8711238195025 |
| Zilvergrijs |
| Art. 7252337 EAN 8711238195032 |



| |
|-----------------------------------|
| 1970 mm |
| 532 mm |
| 2148 W |
| Wit |
| Art. 7251151 EAN 8711238080406 |
| Zilvergrijs |
| Art. 7251155 EAN 8711238081410 |








Antika



Quadrata



Napoli





| | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1800 mm 300 mm 875 W Wit <p>Art. 7252346 EAN 8711238195124</p> | <ul style="list-style-type: none"> 1800 mm 400 mm 1215 W Wit <p>Art. 7252347 EAN 8711238195131</p> | <ul style="list-style-type: none"> 1800 mm 500 mm 1485 W Wit <p>Art. 7252348 EAN 8711238195148</p> |
|---|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 2000 mm 606 mm 1300 W Wit <p>Art. 7252355 EAN 8711238195216</p> | <ul style="list-style-type: none"> Pearl grey <p>Art. 7252356 EAN 8711238195223</p> | <ul style="list-style-type: none"> Black graphite <p>Art. 7252357 EAN 8711238195230</p> |
|--|--|--|


| | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 2000 mm 480 mm 885 W Wit <p>Art. 7252349 EAN 8711238195155</p> | <ul style="list-style-type: none"> Pearl grey <p>Art. 7252350 EAN 8711238195162</p> | <ul style="list-style-type: none"> Black graphite <p>Art. 7252351 EAN 8711238195179</p> |
|---|--|--|

Design radiatoren

Handdoekhaak 2 stuks





Art. 4357056
EAN 8028706021299



Art. 4357066
EAN 8028706021268

Handdoekstang



Art. 4357050
EAN 8028706044441



Art. 4357052
EAN 8028706044458

Algemene tips

Ventileren

Zorg ervoor dat uw badkamer goed geventileerd wordt. Hierdoor voorkomt u dat de lak van uw designradiator op lange termijn aangetast kan worden door het vocht.

Handdoeken drogen



Zorg ervoor dat u de radiator niet gebruikt voor het drogen van uw handdoeken. Daar zijn de radiatoren niet voor geschikt. De lak kan hierdoor beschadigen. Onze designradiator accessoires zijn hiervoor uitstekend geschikt.

Aansluitpunten

De aansluitpunten van de radiator kunnen roesten door de volgende oorzaken:

- te weinig teflontape op het draad;
- te veel teflontape op het draad;
- te strak aangedraaid.


We raden u aan hiermee rekening te houden, zodat de aansluitpunten niet roesten.



Art. 4357068
EAN 8028706047022



Art. 4357062
EAN 8028706044410



Art. 4357064
EAN 8028706044427



Verwarmingselement

Stromingsbuis universeel



✱ 350 W
Art. 4398044
EAN 8711238122618



✱ 580 W
Art. 4398046
EAN 8711238122625

✱ 850 W
Art. 4396014
EAN 8711238080604



↔ 726 mm
Art. 7253000
EAN 8711238150451

↔ 1740 mm
Art. 7253010
EAN 8711238150475

↔ 1110 mm
Art. 7253005
EAN 8711238150468

Stromingsbuis

Design radiatoren dienen bij voorkeur aan de onderzijde of diagonaal aangesloten te worden (aanvoer aan bovenzijde, afvoer aan onderzijde). Wanneer aansluiting alleen aan de bovenzijde mogelijk is, dient u gebruik te maken van een stromingsbuis. Deze buis wordt in de afvoerszijde van de radiator gemonteerd en zorgt ervoor dat de gehele radiator warm wordt. Wanneer de buis ingekort moet worden, zorg er dan voor dat de buis 5 cm korter wordt dan de onderzijde van de radiator, dit voorkomt stromingsgeluiden van het water. Als er geen verticale doorgaande buis in de radiator aanwezig is, kan er geen stromingsbuis worden gemonteerd.

Elektrisch verwarmingselement (230V)


U kunt door middel van een elektrisch verwarmingselement een radiator warm laten worden zonder dat u uw cv-installatie in werking hoeft te stellen. Ideaal om te gebruiken in het voor- en najaar wanneer u in de badkamer een behaaglijke temperatuur wenst.

Een elektrisch verwarmingselement is ook geschikt op plaatsen waar u niet over centrale verwarming beschikt. U vult de radiator dan met water. Een elektrisch verwarmingselement is niet voor alle modellen geschikt.

Middenaansluiting voor radiator



8711238197982
Middenaansluiting Design radiator Chrom haaks incl. thermostatische radiatorkraan chrom 3/4" - 1/2"



8711238197968
Middenaansluiting Design radiator Chrom recht incl. thermostatische radiatorkraan chrom 3/4" - 1/2"



8711238197999
Middenaansluiting Design radiator Wit haaks incl. thermostatische radiatorkraan wit 3/4" - 1/2"



8711238197975
Middenaansluiting Design radiator Wit recht incl. thermostatische radiatorkraan wit 3/4" - 1/2"



Maten en modellen onder voorbehoud.

PR 2561835
PL 4929930
2.0 0.93 1-07

