



# Tuinmeubels beitsen

## Materialen

- 3M schuurpapier SandBlaster P320 goud
- Sencys afdekfolie 4 x 5m
- CetaBever tuinmeubelreiniger 2 in 1 kleurloos 500ml
- CetaBever meesterbeits transparant glans licht eiken 750ml

## Gereedschap

- Perfection lakroller teflon beits & vernis handvat 11cm
- Verfbak voor mini roller rood 10cm
- Perfection kwast plat beits 38mm
- Snickers Workwear 9321 werkhandschoen Precision Flex Light Gloves zwart/zilvergrijs maat 10 93210448010
- Sencys afdekfolie 4 x 5m



<http://bit.ly/2hzip>

## Stap 1 | Reinigen en schuren

Begin met het ontvetten van je tuinhout met tuinmeubelreiniger. Schuur na het ontvetten het tuinhout licht

Spoel na het reinigen het tuinhout af met water en veeg af met een borstel. Laat het tuinhout minimaal 24 u drogen. Schuur het vervolgens nog een keer. Wij raden aan om je tuinmeubels niet te reinigen met een hogedrukreiniger om beschadigingen aan het hout te voorkomen.



Scan QR code to watch the video



## Stap 2 | Repareren en afstoffen

Gaten of scheuren in het hout? Repareer deze bij gebruik van transparante beits met kneedbaar hout. Gebruik bij dekkende beits houtrotvuller. Schuur na de reparatie de gerepareerde plekken in richting van de houtnerf.

Stof je tuinhout af. Het afstoffen voorkomt dat er vuil in je beits trekt.





Scan QR code to watch the video



## Stap 3 | Afdekken

Dek de ondergrond af met afdekkfolie, je wilt immers geen beitsvlekken op je ondergrond krijgen. Pak verder verfbak, roller, kwast, beits en handschoenen: deze heb je vanaf deze stap nodig.



## Stap 4 | Beits openen en roeren

Trek de handschoenen aan en open de beits. Roer de beits vervolgens goed door met een roerstaafje. Giet na het roeren de beits over in de verfbak. Doe dit boven je afdekkfolie om vlekken te voorkomen.



## Stap 5 | Aanbrengen van de beits

Breng bij grote oppervlakte de beits aan met een roller en bij kleinere oppervlakte, zoals hoeken en zijkante met een kwast. Schilder van boven naar beneden en altijd met de nerf mee, let er op dat je druppels meteen wegveegt.



## Stap 6 | Intrekken en overbeitsen

Laat het hout na het beitsen 24 uur drogen. Voor een betere bescherming van het hout kan je na het drogen tweede laag beits aanbrengen. Bij onbehandeld hout raden wij drie lagen beits aan. Let er wel op dat extra beits het tuinhout donkerder en ruwer maakt. Wil je het tuinhout fijner hebben? Schuur het dan licht op tussen het aanbrengen van de verschillende stappen en veeg het na met een borstel.

